

כ"ג חשוון תשע"ד
27 אוקטובר 2013
2013-0001-3037

לכבוד

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- חומוס פול אבו חסן
רח מסכית 27 הרצליה פיתוח

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיורים ולקוחות דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 30.09.2013 נערך ביקור בעסק הנדון בהשתתפות:
מהנדס ג'ורג' שטיינמן - נציג "אקודן" מר איציק אהרון, נציג "מי הרצליה"
נציג העסק.

להלן ממצאי הביקור:

1. בשעה 13:08 נלקחה דגימת שפכים במוצא מפריד השומן של המסעדה, דרך תעלה פתוחה. תעודת מעבדה מס' 27759.

2. הדגימה נבדקה במעבדת אקודן.

3. להלן תוצאות הבדיקה כפי שסוכם בתעודת מעבדה, מס' 27759 (חריגות מודגשות)

פרמטר	יחידות	חומוס פול אבו חסן	תקן שפכים אסורים	תקן שפכים חריגים
מס' תעודת מעבדה		27759		
כלל מוצקים מרחפים	מג"ל	2684		1000
הגבה		5.34	תחום מותר 10 - 6	
כלורידים	מג"ל	989	430	
צח"ב כללי	מג"ל	4625		
צח"כ כללי	מג"ל	8160		2000
דטרגנטים אניונים	מג"ל	23	40	
שמנים כלליים	מג"ל	1524	200	
נתרן	מג"ל	577	230	
זרחן	מג"ל	32.35		30

על מנת לעמוד בדרישות הדין יש לפעול כדלקמן:

במוצא ממפריד השומן לביוב יש להתקין צינור קבוע (במקום הגמיש) .
כמו כן יש להתקין נקודת דיגום גלויה ונוחה לצורך דיגום במוצא ממפריד השומן.

המפריד שומן קטן מדי ואינו מסוגל לטפל בשפכי המסעדה, כך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.

1. תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה.

2. יש לפעול להפחתת הכלורידים והנתרן בשפכי העסק.

3. יש לפנות שמן אורגני משומש למחזור.

4. כדי לעמוד בתקן ולא לחרוג במוצקים מרחפים יש להציב מלכודת מוצקים או רשתות איסוף בשטח המטבח.

5. יש לפעול להפחתת הדטרגנטים בשפכי העסק על ידי שימוש בדטרגנטים ירוקים.

6. על מנהל העסק מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם העסק ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: moran@mey-herz.co.il.

7. בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.

8. על מנהל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני יעמדו בטיב הנדרש בחוק.

ע"פ הכללים הנ"ל הינך חורג באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים ואסורים.
בברכה,

אריק אבנר
מהנדס ראשי
תאגיד מי הרצליה

דניאל סולומון
מנהל איכות הסביבה
אקודן

העתקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. באמצעות דוא"ל
גב' מורן חנן, מהנדסת מחלקת ביוב, מי הרצליה. באמצעות דוא"ל
מר ע. אשד, סגן מנהל מחוז ת"א, המשרד להגנת הסביבה. באמצעות דוא"ל
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. באמצעות דוא"ל
תיק מפעל אלקטרוני