

הנדון: פיקוח על שפכי תעשייה- מלון ריץ קרלטון

קניון ארנה, הרצליה פיתוח

כחלק מפעולות אכיפה וביקורת, בין השאר מכח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"ד – 2014, מבצע תאגיד "מי הרצליה" בע"מ באמצעות חברת "אקודן" סיורים ולקחת דגימות שפכים בבתי עסק בעיר.

בתאריך 06.10.2014 נערך ביקור במלון הנדון בהשתתפות, מהנדסת מישל מחיה - נציגת "אקודן", מר אלי אלסאלח, נציג המלון.

להלן ממצאי הביקור:

- בשעה 13:22 נלקחה דגימת שפכים מהיציאה של מפריד השומנים העילי של המלון.
- הדגימות נבדקו במעבדת אקודן.
- רצ"ב תעודת מעבדה וסיכום תוצאות/ חריגות על פי כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד – 2014, בתעודות מספר 31771:

פרמטר	יחידות	מלון ריץ קרלטון	תקן שפכים אסורים	תקן שפכים חריגים
מס' תעודת מעבדה		31771		
צח"כ כללי	מג"ל	1710	-	800

לאור האמור לעיל להלן המלצותינו:

- תכולת מפרידי השומן תפונה לפחות פעם בחודש (עפ"י הוראות יצרן) או בתדירות מתאימה לכך שהשפכים הזורמים למערכת הביוב העירונית יעמדו בתקנים הקבועים בחוק.
- על מנהל המלון מוטלת האחריות לוודא כי תכולת מפרידי השומן תפונה אך ורק לאתר מאושר. קבלות המעידות על קליטת התכולה באתר המאושר תרשמנה תחת שם המלון ותצוין בהן כמות השפכים שנקלטה באתר. הקבלות האמורות תשמרנה לביקורת והעתק מכל פינוי ישלח לתאגיד מי הרצליה לפקס: 09-9710829 ו/או למייל: oded@mey-herz.co.il.
- בכל פינוי של מפריד השומן, יש לשאוב את המפריד מכל תכולתו, להקפיד על שטיפתו לרבות הצינורות ולמלא אותו במים לאחר כל שאיבה.
- על מנהל המלון לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני יעמדו בטיב הנדרש בחוק.

ע"פ הכללים הנ"ל **הינר חורג** באיכות השפכים ברמת שפכים חריגים.

בברכה,

תאגיד מי הרצליה
חברת "אקודן"- מרכז המומחים לתשתיות סביבה

העיתקים:

גב' עירית גולן, מחלקת איכות הסביבה, עיריית הרצליה. @
עודד גור, מהנדס מחלקת ביוב, מי הרצליה. @
גב' ולרי פוהורליס, מנהלת משרד הבריאות מחוז ת"א. @
תיק מפעל אלקטרוני

תעודת מעבדה מס' 31771

שם יחידה	יציאה ממפריד - מלון ריץ קרלטון - הרצליה -
זמן דגימה	06/10/2014 13:22
שם דוגם	מישל מחיה
זמן קבלה	06/10/2014 13:58

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה

שם	יח מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
105°C מרחפים ב TSS	מ"ג/ליטר	194	SM 2540 D	U - 460	10	
550°C אפר ב	מ"ג/ליטר	ND	SM 2540 E			
דטרגנטים אניונים	מ"ג/ליטר	25.00	לא בהסמכה *	U - 40		
הגבה-pH		6.25	SM 4500- H+ B	U - 10, L - 6		
כלורידים-Chlorides	מ"ג/ליטר	172	US EPA 300.0	U - 430	5	
צ.נ.ב כללי-BOD total	מ"ג/ליטר	1,232	SM 5210B		5	
צ.נ.כ כללי-COD total	מ"ג/ליטר	1,710	Merck14XXCOD	U - 880	50	
שמיים כלליים-Total Oils	מ"ג/ליטר	156	ASTM D 7066-04	U - 250	10	

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית על תוצאות בדיקה כלשהי
שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תעודת מעבדה מס' 31771

שם יחידה	יציאה ממפריד - מלון ריץ קרלטון - הרצליה -
זמן דגימה	06/10/2014 13:22
שם דוגם	מישל מחיה
זמן קבלה	06/10/2014 13:58

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה

שם	יח מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
פרמטרים מחושבים						
COD/BOD		ND		U - 4		
VSS/TSS		ND				
מרפחים נדיפים - VSS	מ"ג/ליטר	ND	TSS הפרש מחושב בין לאפר			

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית על תוצאות בדיקה כלשהי
שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תעודת מעבדה מס' 31771

שם יחידה	מתכות - יציאה ממפריד - מלון ריץ קרלטון -
זמן דגימה	06/10/2014 13:22
שם דוגם	מישל מחיה
זמן קבלה	06/10/2014 13:58

* - ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה

שם	יח מידה	ערך	הערות קבועות	תקן	סף דיווח	הערות לדגימה
אנליזה בהסמכה						
נתרן-Na-Sodium	מ"ג/ליטר	149	EPA SW846 6010C	U - 230	100	

שם מאשר: ד"ר רוני חזן - מנהל המעבדה
חתימה: 
סוף דיווח