

הרצליה, 09 יוני 2026

לכבוד

משתתפי מכרז מס' 002/2026

בדואר אלקטרוני

ג.א.נ.,

הנדון: מכרז 002/2026 - פרטיכל קובץ הבהרות מס' 2

בהמשך לפרסום מכרז מס' 002/2026, בנושא **ביצוע עבודות אספקת, התקנת ואחזקת מערכות מיגון אלקטרוניות וכן שירותי מוקד וסייר**, על ידי **מי הרצליה בע"מ** (להלן: "המזמין"), להלן קובץ תיקונים, שאלות ותשובות מס' 2 מטעמו של המזמין ביחס לשאלות ולבקשות, שנתקבלו על ידי המזמין עד כה:

מס"ד	מס' סעיף	מסמך	פירוט השאלה והתשובה
1	כללי	כתב כמויות	<p><u>שאלה:</u> נבקש לקבל את כתב הכמויות בקובץ אקסל.</p> <p><u>תשובה:</u> מציע אשר מבקש לקבל את כתב הכמויות בפורמט EXCEL יפנה בכתב אל כתובת הדוא"ל: Tami@mey-herz.co.il, אולם, המזמין מדגיש כדלקמן: מלוא הזכויות בקשר למסמכי המכרז שמורות למזמין בלבד. מסמכי המכרז מושאלים למשתתפים במכרז לשם הכנת הצעות והגשתן, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ו/או במידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה.</p>
2	9-16	תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים	<p><u>שאלה:</u> ערבות הגשה- סכום הערבות לא עולה בקנה אחד עם היקף המכרז – נבקש להוריד את סכום ערבות ההגשה ל 50000 ₪ ואת ערבות הביצוע ל 5% מהיקף הפרויקט כולל שנת שרות אחת ולא 7 שנים .</p> <p><u>תשובה:</u> הבקשה נדחית.</p>
3	כללי	כללי	<p><u>שאלה:</u> האם נדרש חיבור מצלמות למוקד החברה?</p> <p><u>תשובה:</u> הדרישה היא לחיבור המצלמות למוקד הספק הזוכה (בהתאם לאינסוף איזכורים במפרט הטכני).</p>
4	כללי	כללי	<p><u>שאלה:</u> האם קיים מוקד עירוני / תאגידי אליו נדרש לחבר את המצלמות?</p> <p><u>תשובה:</u> המצלמות יחוברו למוקד הספק הזוכה (יתכן ואנו נבקש יכולת צפיה ואולם במפורש לא חיבור למוקד מאוייש)</p>

שאלה: נבקש להתאים את דרישות הביטוח לאופי והיקף השירותים במכרז – דרישות הביטוח אינן פרופורציונליות לאופי והיקף השירותים תשובה: הבקשה אינה מובנת, למה בדיוק מתייחסת הבקשה?		הערה כללית	5
שאלה: נבקש להסיר את המילים " לרבות על פי דרישת המזמין, בכתב, העתקים מפוליסות ביטוח תקפות כמפורט בהסכם" תשובה: לא מאושרת הבקשה	עמוד 24 תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים	55	6
שאלה: נבקש להוסיף את המילים "למעט בגין אחריותם המקצועית" לאחר המילים "לרבות מפקח ו/או מנהל הפרויקט מטעמו" תשובה: לא מאושרת הבקשה	עמוד 78 מסמך ב' - הסכם	7.3	7
שאלה: נבקש להחליף את המילים "לגבי אחריות מקצועית יחזיק הקבלן את הביטוחים בתוקף כל עוד קיימת לקבלן אחריות ל פי דין". במילים "לגבי אחריות מקצועית יחזיק הקבלן את הביטוחים בתוקף לתקופה נוספת בת 3 שנים מתום תקופת ההתקשרות" תשובה: לא מאושרת הבקשה.	עמוד 78 מסמך ב' - הסכם	7.4	8
שאלה: נבקש להוסיף את המילים "ומועסקים על ידי הקבלן" לאחר המילים "בכל תחומי העיסוק הקשורים לפרויקט" נבקש להסיר את המילים "על פי דרישת המזמין מתחייב הקבלן להציג בפני המזמין העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה" תשובה: לא מאושרת הבקשה	עמוד 79 מסמך ב' - הסכם	7.2.2	9
שאלה: נבקש להסיר את המילים "על פי דרישת המזמין מתחייב הקבלן להציג בפני המזמין העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה" תשובה: לא מאושרת הבקשה	עמוד 79 מסמך ב' - הסכם	7.2.3	10
שאלה: נבקש שלא לערוך ביטוח כאמור בסעיף זה היות שלא רלוונטי לאופי השירותים במכרז ולא נעשה שימוש בכלי צמ"ה תשובה: ציוד צמה מהווה גם במות הרמה, סולמות מכניים וכד' לרבות רמסות וכד', האם בעבודות בגובה ובהתקנה גבוהה אין שימוש בדברים אלו?	עמוד 79 מסמך ב' - הסכם	7.7.4	11

<p style="text-align: right;"><u>שאלה:</u></p> <p>נבקש כי לגבי פוליסות אחריות מקצועית וחבות מוצר יחזיק הקבלן את הביטוחים בתוקף לתקופה נוספת בת 3 שנים מתום תקופת ההתקשרות</p> <p style="text-align: right;"><u>תשובה:</u></p> <p>ראו מענה בשאלה 8</p>	<p>עמוד 116 נספח ב' (2) (א) להסכם</p>	<p>1</p>	<p>12</p>
<p style="text-align: right;"><u>שאלה:</u></p> <p>נבקש כי לגבי פוליסות אחריות מקצועית וחבות מוצר יחזיק הקבלן את הביטוחים בתוקף לתקופה נוספת בת 3 שנים מתום תקופת ההתקשרות</p> <p style="text-align: right;"><u>תשובה:</u></p> <p>ראו מענה בשאלה 8</p>	<p>עמוד 116 נספח ב' (2) (א) להסכם</p>	<p>5</p>	<p>13</p>
<p style="text-align: right;"><u>שאלה:</u></p> <p>נבקש להחליף את המילה "מתחייב" במילה "רשאי"</p> <p style="text-align: right;"><u>תשובה:</u></p> <p>לא מאושרת הבקשה</p>	<p>עמוד 116 נספח ב' (2) (א) להסכם</p>	<p>6</p>	<p>14</p>
<p style="text-align: right;"><u>שאלה:</u></p> <p>נבקש להסיר את הדרישה להמצאת פוליסות הביטוח ולהסתפק בהמצאת אישור קיום ביטוחים כמקובל</p> <p style="text-align: right;"><u>תשובה:</u></p> <p>לא מאושרת הבקשה</p>	<p>עמוד 117 נספח ב' (2) (א) להסכם</p>	<p>15</p>	<p>15</p>
<p style="text-align: right;"><u>שאלה:</u></p> <p>נבקש להסיר את הסעיף</p> <p style="text-align: right;"><u>תשובה:</u></p> <p>לא מאושרת הבקשה</p>	<p>עמוד 118 נספח ב' (2) (א) להסכם</p>	<p>26</p>	<p>16</p>
<p style="text-align: right;"><u>שאלה:</u></p> <p>נבקש להבהיר שמדובר בפוליסת עבודות קבלניות הצהרתית ולא לפרויקט ספציפי.</p> <p style="text-align: right;"><u>תשובה:</u></p> <p>הקפי הכיסוי לכ"א מהפוליסות ותת הסעיפים חייבים להתייחס לפרויקט זה בלבד, שאחרת הם עשויים להיות ממוצים בפרויקט אחר של המציע ולפרויקט זה לא יוותר כיסוי</p>	<p>עמוד 118 נספח ב' (2) (א) להסכם</p>	<p>28</p>	<p>17</p>
<p style="text-align: right;"><u>שאלה:</u></p> <p>נבקש לקבל 10% בהרחבת רכוש סמוך במקום 30% - בהתאם לאישור קיום הביטוחים</p> <p style="text-align: right;"><u>תשובה:</u></p> <p>הכיתוב באישור הינו טעות סופר, מה שמחייב הם הנתונים בנספח ב' (2) א למסמך ב'</p>	<p>עמוד 119 פרק א' ביטוח עבודות קבלניות</p>	<p>1.3</p>	<p>18</p>
<p style="text-align: right;"><u>שאלה:</u></p> <p>נבקש להסיר את המילים "(נזק ישיר בשיעור של 20% משווי הפרויקט)</p> <p style="text-align: right;"><u>תשובה:</u></p> <p>לא מאושרת הבקשה</p>	<p>עמוד 119 פרק א' ביטוח עבודות קבלניות</p>	<p>1.5</p>	<p>19</p>

<p style="text-align: right;">שאלה:</p> <p>נבקש להסיר את הסעיף היות שלא רלוונטי לאופי השירותים במכרז</p> <p style="text-align: right;">תשובה:</p> <p>לא מאושרת הבקשה שכן העבודות הינן עבודות קבלניות בפועל</p>	<p>עמוד 119</p> <p>פרק א' ביטוח עבודות קבלניות</p>	<p>1.7</p>	<p>20</p>
<p style="text-align: right;">שאלה:</p> <p>נבקש לקבל תקופת תחזוקה של 12 חודשים במקום 24</p> <p style="text-align: right;">תשובה:</p> <p>לא מאושרת הבקשה</p>	<p>עמוד 119</p> <p>פרק א' ביטוח עבודות קבלניות</p>	<p>1.9</p>	<p>21</p>
<p style="text-align: right;">שאלה:</p> <p>פוליסת צד שלישי – נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 1,000,000 למקרה ולתקופה</p> <p style="text-align: right;">תשובה:</p> <p>לא מאושרת הבקשה.</p>	<p>עמוד 120</p> <p>פרק ב' ביטוח צד שלישי</p>	<p>2</p>	<p>22</p>
<p style="text-align: right;">שאלה:</p> <p>נבקש להסיר את הסעיף</p> <p style="text-align: right;">תשובה:</p> <p>לא מאושרת הבקשה</p>	<p>עמוד 120</p> <p>פרק ב' ביטוח צד שלישי</p>	<p>2.3</p>	<p>23</p>
<p style="text-align: right;">שאלה:</p> <p>הרחבת נזק תוצאתי לכבלים ומתקנים תת קרקעיים – נבקש לקבל 250,000 דולר</p> <p style="text-align: right;">תשובה:</p> <p>לא מאושרת הבקשה</p>	<p>עמוד 120</p> <p>פרק ב' ביטוח צד שלישי</p>	<p>2.4</p>	<p>24</p>
<p style="text-align: right;">שאלה:</p> <p>פוליסת חבות מעבידים – נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 5,000,000</p> <p style="text-align: right;">תשובה:</p> <p>הכיסוי הבסיסי בכל חברות הביטוח מדבר על 6 מלש"ח לתובע ועל 20 מלש"ח לאירוע ולתקופת הביטוח, ככל שאין לכם כיסוי כזה, יש לכם בעייה, שכן הדרישה הינה הדרישה המינימלית הקיימת בשוק הביטוח.</p>	<p>עמוד 120</p> <p>פרק ב' ביטוח צד שלישי</p>	<p>3</p>	<p>25</p>
<p style="text-align: right;">שאלה:</p> <p>פוליסת אחריות מקצועית – נבקש להבהיר כי הכיסוי הוא לאחריות הישירה של הקבלן ואחריות שילוחית בגין קבלני משנה מטעמו</p> <p>נבקש לקבל גבול אחריות בסך 500,000 דולר</p> <p style="text-align: right;">תשובה:</p> <p>לא מאושרות שתי הבקשות.</p>	<p>עמוד 121</p> <p>ביטוח אחריות מקצועית</p>	<p>4</p>	<p>26</p>
<p style="text-align: right;">שאלה:</p> <p>פוליסת חבות מוצר - נבקש לקבל גבול אחריות בסך 500,000 דולר</p> <p style="text-align: right;">תשובה:</p> <p>לא מאושרת הבקשה</p>	<p>עמוד 121</p> <p>ביטוח חבות המוצר</p>	<p>5</p>	<p>27</p>

<p>שאלה: נבקש להסיר את הסעיף</p> <p>תשובה: לא מאושרת הבקשה</p>	<p>עמוד 122</p> <p>הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח</p>	<p>6.6</p>	<p>28</p>
<p>שאלה: נבקש להסיר את הסעיף</p> <p>תשובה: לא מאושרת הבקשה</p>	<p>עמוד 122</p> <p>הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח</p>	<p>6.8</p>	<p>29</p>
<p>שאלה: נבקש להסיר את הסעיף</p> <p>תשובה: לא מאושרת הבקשה</p>	<p>עמוד 123</p> <p>הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח</p>	<p>6.10</p>	<p>30</p>
<p style="text-align: center;">פרק רכוש:</p> <p>שאלה: נבקש להסיר את קודים 324, 331, 334 ולתקן את תק' התחזוקה לל 12ל חודשים במקום 24</p> <p>תשובה: לא מאושרות הבקשות תקופת הרצה / מערכות אלקטרומכניות – נבקש להסיר את הדרישה מאישור הביטוח.</p> <p style="text-align: center;">פרק צד שלישי:</p> <p>שאלה: 1. נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 1,000,000 למקרה ולתקופה</p> <p>תשובה: לא מאושרת הבקשה</p> <p>שאלה: 2. נבקש להסיר את קודים 340, 344, 348, 349</p> <p>תשובה: לא מאושרת הבקשה</p> <p>שאלה: 3. הרחבת נזק תוצאתי לכבלים ומתקנים תת קרקעיים – נבקש לקבל 250,000 דולר</p> <p>תשובה: ראו מענה לשאלה 24</p> <p>שאלה: 4. הרחבת נזק לרכוש המזמין מעבר למבוטח בפרק א' – נבקש להסיר מאישור הביטוח</p> <p>תשובה: לא מאושרת הבקשה</p> <p>שאלה: 5. הרחבת נזקי רכוש כתוצאה משימוש בכלי רכב, בצמ"ה או כלי ממונע אחר – נבקש להסיר מאישור הביטוח</p> <p>תשובה: לא מאושרת הבקשה</p>	<p>עמודים 125-126 נספח ב' 2 (ב') – אישור קיום ביטוחים</p>	<p>אישור קיום ביטוחים – עבודות קבלניות</p>	<p>31</p>

<p><u>פרק חבות מעבידים:</u></p> <p><u>שאלה:</u> נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 5,000,000</p> <p><u>תשובה:</u> ראו תשובה לשאלה 25</p> <p><u>שאלה:</u> נבקש להסיר את קודים 344, 322, 350</p> <p><u>תשובה:</u> לא מאושרת הבקשה</p> <p><u>פרק אחריות מקצועית:</u></p> <p><u>שאלה:</u> נבקש לקבל גבול אחריות בסך 500,000 דולר</p> <p><u>תשובה:</u> לא מאושרת הבקשה</p> <p><u>שאלה:</u> נבקש להסיר את קודים 307, 318, 311, 322, 329, 348, 349</p> <p><u>תשובה:</u> לא מאושרת הבקשה</p> <p><u>פרק חבות מוצר:</u></p> <p><u>שאלה:</u> נבקש לקבל גבול אחריות בסך 500,000 דולר</p> <p><u>תשובה:</u> לא מאושרת הבקשה</p> <p><u>שאלה:</u> נבקש להסיר את קודים 307, 318, 322, 329, 332 יש לתקן ל-6 חודשים</p> <p><u>תשובה:</u> לגבי הקודים לא מאושרת הבקשה, לגבי תקופת הגילוי, זו התקופה הסטנדרטית בכל ביטוחי חבות מוצרים במדינת ישראל, ולכן המענה הוא - לא מאושרת הבקשה</p> <p><u>פירוט השירותים:</u></p> <p><u>שאלה:</u> נבקש להסיר את קודים 027, 038, 040, 047, 067, 080, 086, 098</p> <p><u>תשובה:</u> לא מאושרת הבקשה</p>			
<p><u>פרק צד שלישי:</u></p> <p><u>שאלה:</u> נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 1,000,000 למקרה ולתקופה</p> <p><u>תשובה:</u> לא מאושרת הבקשה</p> <p><u>שאלה:</u> נבקש להסיר את קודים 318, 312, 348, 349, 344, 340</p> <p><u>תשובה:</u> לא מאושרות הבקשות</p> <p><u>פרק חבות מעבידים:</u></p> <p><u>שאלה:</u> נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 5,000,000</p> <p><u>תשובה:</u> ראו מענה לשאלה 31</p>	עמוד 128 נספח ב' 2 (ב) (1)	אישור קיום ביטוחים	32

<p>שאלה: נבקש להסיר את קודים 318, 307, 350</p> <p>תשובה: ראו מענה לשאלה 31</p> <p>פרק אחריות מקצועית:</p> <p>שאלה: נבקש לקבל גבול אחריות בסך 500,000 דולר</p> <p>תשובה: ראו מענה לשאלה 31</p> <p>שאלה: נבקש להסיר את קודים 307, 318, 311, 322, 329</p> <p>תשובה: ראו מענה לשאלה 31</p> <p>פרק חבות מוצר:</p> <p>שאלה: נבקש לקבל גבול אחריות בסך 500,000 דולר</p> <p>תשובה: ראו מענה לשאלה 31</p> <p>שאלה: נבקש להסיר את קודים 307, 310, 318, 322, 329, 332 יש לתקן ל-6 חודשים</p> <p>תשובה: ראו מענה לשאלה 31</p> <p>פירוט השירותים:</p> <p>שאלה: נבקש להסיר את קודים 027, 038, 040, 047, 067, 080, 086, 098</p> <p>תשובה: ראו מענה לשאלה 31</p>			
<p>שאלה: יש להתאים בין המספר והמילים בהיקף הכספי של הניסיון. טעות זהה בעמוד 38 סעיף 3(ג) ועמוד 44 סעיף 4.</p> <p>תשובה: בסעיף 4.2.3 להזמנה לקבלת הצעות וכן בסעיף 3(ג) לטופס מספר 2 וכן בסעיף 4 לטופס מספר 3 במקום המילים "(שבע מאות וחמישים שקלים חדשים)" יבוא: "(שבע מאות וחמישים אלף שקלים חדשים)"</p>	11 תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים	4.2.3	33
<p>שאלה: נבקש להוסיף כי אין באמור כדי לגרוע מחובת המזמין ליידע את הקבלן בכל מפגע בטיחותי שיובא לידיעתו, אם יובא.</p> <p>תשובה: ככל הנראה, כוונת השואל לסעיף 3.23 להסכם. הבקשה נדחית</p>	עמוד 68 (הסכם)	3.2.3	34
<p>שאלה: בשורה הראשונה לאחר המילה אחראי נבקש להוסיף "על פי דין". בהמשך נבקש למחוק את המילים "ו/או מקרה אסון / או כל גורם אחר".</p> <p>תשובה: לא מאושרת הבקשה</p>	עמוד 74 (הסכם)	6.3.1	35

<p style="text-align: right;"><u>שאלה:</u></p> <p>נבקש לשנות את הפיסקה הראשונה כך שהקבלן יהיה אחראי לתקן, אך לא על חשבונו, כל נזק שמקורו בשיטפונות, קורוזיה, אש, ונדליזם או טיפול המנוגד להראות הקבלן המפורשות.</p> <p style="text-align: right;"><u>תשובה:</u></p> <p>הבקשה נדחית</p>	<p>עמוד 75 (הסכם)</p>	<p>6.3.1</p>	<p>36</p>
<p style="text-align: right;"><u>שאלה:</u></p> <p>נבקש להוסיף כי כל סכום בו יישא הקבלן על פי סעיף אחריות בנויקין זה יוגבל לגובה התמורה בהסכם למעט מקרי מוות, נזק גוף, נזק בזדון או נזק שעילתו יחסי עבודה או קניין רוחני.</p> <p style="text-align: right;"><u>תשובה:</u></p> <p>הבקשה נדחית</p>	<p>עמוד 75 (הסכם)</p>	<p>6.3</p>	<p>37</p>
<p style="text-align: right;"><u>שאלה:</u></p> <p>בסופו נבקש להוסיף "ככל שהנזק נגרם על ידי הקבלן או מי מטעמו".</p> <p style="text-align: right;"><u>תשובה:</u></p> <p>הבקשה נדחית</p>	<p>עמוד 76 (הסכם)</p>	<p>6.5.2</p>	<p>38</p>
<p style="text-align: right;"><u>שאלה:</u></p> <p>משני הסעיפים נבקש למחוק את המילה "לפצות" ולכתוב "בכפוף לפשרה בין הצדדים או לפסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את אחריות הקבלן"</p> <p style="text-align: right;"><u>תשובה:</u></p> <p>הבקשה נדחית</p>	<p>עמוד 76 (הסכם)</p>	<p>+ 6.7.1 6.7.2</p>	<p>39</p>
<p style="text-align: right;"><u>שאלה:</u></p> <p>בסופו נבקש להוסיף כי המזמין לא יתפשר מבלי לקבל את הסכמת הקבלן.</p> <p style="text-align: right;"><u>תשובה:</u></p> <p>הבקשה נדחית</p>	<p>עמוד 76 (הסכם)</p>	<p>6.7.2</p>	<p>40</p>
<p style="text-align: right;"><u>שאלה:</u></p> <p>נבקש למחוק את המילים "או כל התקשרות אחרת בין הצדדים".</p> <p style="text-align: right;"><u>תשובה:</u></p> <p>הבקשה נדחית</p>	<p>עמוד 104 (הסכם)</p>	<p>20.1</p>	<p>41</p>
<p style="text-align: right;"><u>שאלה:</u></p> <p>נבקש להודיע מראש על קיזוז בזמן המאפשר היערכות.</p> <p style="text-align: right;"><u>תשובה:</u></p> <p>הבקשה נדחית</p>	<p>עמוד 104 (הסכם)</p>	<p>20.2</p>	<p>42</p>

שאלה: נבקש : 1. להבהיר את הסעיף ולפרט במה מדובר, 2. לתקן את הנוסח בשורה האחרונה בו, שבה כרגע כתוב "המזמין להעביר". תשובה: 1. משמעות הסעיף היא ככל ובמקרקעין קיימת זכות לאחר על הקבלן לקיים את דרישותיו (לדוגמא היה ויש באתר אנטנה של חברת סלולר וברצון הקבלן להתקין עליה מצלמה יהיה עליו לקבל את אישורה ולעמוד בדרישותיה 2. הנוסח יתוקן ל "באחריות המזמין להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל"	עמוד 118 (נספח ב'2) (להסכם)	26	43
שאלה: נבקש להוסיף בסופה "או להסבה". תשובה: המציעים רשאים להוסיף בשורה האחרונה של <u>נספח ב'3</u> את המילים "או להסבה". מובהר, כי תתקבלנה הן ערבויות בנוסח שצוין בחוברת המכרז והן ערבויות ובהן התוספת דלעיל.	עמוד 131 (נספח ב'3) (להסכם)	בשורה האחרונה	44
שאלה: השאלון עוסק באיתור חשש ניגוד עניינים ודורש פרטים אישיים עיסוקים קודמים ועוד, של אדם פרטי. ביחס למי אמורים למלא את השאלון כשהמציע הינו תאגיד? תשובה: כל בעל מניות/שותף (המחזיק מעל 5%).	עמוד 143 (נספח ב'11) (להסכם)	כולו	45
שאלה: נבקש להוסיף כי אין באמור כדי לגרוע מחובת המזמין ליידע את הקבלן בכל מפגע בטיחותי שיובא לידיעתו, אם יובא. תשובה: הבקשה נדחית	<u>עמוד 168 התוספת הראשונה לנספח הבטיחות</u>	כולו	46
שאלה: בסעיף 42 למסמכי המכרז צוין כי יש להגיש את מסמכי ההצעה בעותק אחד. יחד עם זאת, בהמשך אותו סעיף נדרש המציע לוודא כי עותק המקור ויתר ההעתקים של ההצעה יהיו זהים. לאור האמור, נבקש את הבהרתכם באשר למספר העותקים הנדרש להגשה (מקור והעתקים). תשובה: יש להגיש את מסמכי המכרז בעותק אחד. עם זאת, תשומת לב המשתתפים לאפשרות להגשת עותק מושחר (כהגדרתו במסמכי המכרז).	הגשת הצעות ומועדים	42	47
שאלה: נבקש את הבהרתכם באשר לאופן מילוי הצעת המחיר. בטופס מס' 13 (עמוד 59) לא קיים שדה ייעודי למילוי אחוז ההנחה המוצע. בנוסף, כתב הכמויות צורף למסמכי המכרז בפורמט PDF בלבד, שאינו מאפשר מילוי נוח או חישוב	הצעת המחיר	49	48

<p>אוטומטי. נבקש לקבל הנחיות לעניין אופן הגשת הצעת המחיר וכן, ככל שניתן, לקבל את כתב הכמויות בפורמט Excel.</p> <p>תשובה: ראה המענה שניתן ביחס לשאלה מס' 1 לעיל.</p>			
<p>שאלה: בסעיף 52 צוין כי מסמכי המכרז יוגשו במעטפה חתומה אשר הומצאה למציע על ידי עורך המכרז. נבקש להבהיר כיצד ובאיזה אופן ניתן לקבל את המעטפה הייעודית לצורך הגשת הצעה.</p> <p>תשובה: המזמין מתקן את האמור במסמכי המכרז, באופן שבסעיף 52 להזמנה לקבלת הצעות תימחקנה המילים "אשר הומצאה למציע".</p>	<p>אופן הגשת מסמכי המכרז</p>	<p>52</p>	<p>.49</p>
<p>שאלה: נבקש להבהיר האם בשלב הגשת הצעה נדרש למלא את שאלון ניגוד העניינים במלואו, או שמא די בחתימה על גבי הנספח, כאשר מילוי השאלון המלא יידרש רק מהמציע הזוכה או בשלב מאוחר יותר של ההליך.</p> <p>תשובה: מילוי נספח ב' (11) יתבצע על ידי הזוכה במכרז. אין צורך במילוי השאלון ובהגשתו בשלב הגשת הצעות במכרז.</p>	<p>שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים</p>	<p>נספח ב' (11)</p>	<p>.50</p>

מסמך זה הינו חלק ממסמכי המכרז. על המציע לצרפו למסמכי המכרז כאשר הוא חתום בחתימת ידו ובחותמת החברה כאות להסכמתו לתוכן המסמך.

בכבוד רב,

 שאול אביב מנכ"ל
 מי הרצליה בע"מ